



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.008.E.008708.12.11

от 23.12.2011 г.

Продукция:

Аватинт фасадные пигментные пасты, цветов: FCX (чёрный, Facade Black Oxide); FRX (красный, Facade Red Oxide); FPX (розовый/фиолетовый, Facade Pink Oxide); FGX (зелёный оксид, Facade Green Oxide); FBX (синий оксид, Facade Blue Oxide); FOX (оранжевый оксид, Facade Oxide Orange); FYX (жёлтый оксид, Facade Yellow Oxide); FYV (ярко-жёлтый, Facade Yellow bismuth Vanadate); FWX (белый, Facade White Oxide); для колеровки известковой краски: FYN (жёлтый, Facade Yellow Nickel titanate). Изготовлена в соответствии с документами: паспорта безопасности, техническая спецификация, основные компоненты, сертификат качества. Изготовитель (производитель): компания "Тиккурила Оую", ул. Куинкаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия). Получатель: компания "Тиккурила Оую", ул. Куинкаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для колерования водо- и органорастворяемых красок и лазурей

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.008 П.4911 от 23.11.2011 г. Протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 6924/0940/11 от 11.10.2011 г., № 6924/2406 от 12.10.2011 г., № 6924/1826 от 21.10.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Башикетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О. и должность)

№ 0163124